






 36-06 795 4根	 36-01B 1950 2根	 36-02 1950 4根	 36-04 780 2根
 39-05 1950 1根			






质量要求:

- 1、玻璃表面平整光亮, 无气泡等缺陷 2、严格控制尺寸 3、钢化后不能有波浪纹 4、精磨边

CIMENT玻璃图纸				比例	材质	备注
				1:1	玻璃	西蒙特
绘图	丁兆杰	日期	2019-07-16	平湖馨盛洁具有限公司		
审核		日期				



CIMENT-90X90
背板玻璃B
图示背面


阴影部分黑色丝印
白色部分喷白漆
每套一片
超白玻璃

质量要求:

- 1、玻璃表面平整光亮，无气泡等缺陷 2、严格控制尺寸 3、钢化后不能有波浪纹 4、精磨边

CIMENT玻璃图纸				比例	材质	备注
				1:1	玻璃	西蒙特
绘图	丁兆杰	日期	2019-07-16	平湖馨盛洁具有限公司		
审核		日期				


4MM



质量要求:

- 1、玻璃表面平整光亮，无气泡等缺陷 2、严格控制尺寸 3、钢化后不能有波浪纹 4、精磨边

CIMENT玻璃图纸				比例	材质	备注
				1:1	玻璃	西蒙特
绘图	丁兆杰	日期	2019-07-16		平湖馨盛洁具有限公司	
审核		日期				



- 注意:
- 1、图纸标示尺寸为带板材成型后的实际尺寸, 检测以实际成型后为准
 - 2、实际使用板材厚度为2.8MM
 - 3、机成型模具
 - 4、盆切150MM
 - 5、注意下水高度及走水流畅, 此底座不带防滑点。
 - 6、底座挡水边高度30MM

						90方免硅胶底座			平湖馨盛洁具有限公司		
									V.001		
序号	标记	更改文件号	处数	签字	日期	图样标记		数量	比例		
设计		丁兆杰		日期	2019/12/12				1:1		
校对				日期					900*900*150		
审核				日期							
批准				日期		共 页		第 页			